





สถานการณ์มรดาตาย
6 เดือนแรก ปี 2563

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17)

แนวโน้ม MMR: แสน LB



1. Delay in seeking care : ปกปิดการตั้งครรภ์ (ขก 1)
ติดต่อเสฟติด (กส)


2. Delay in reaching care : -

3. Delay in receiving adequate health care :
SCREENING ระบบส่งต่อ (กส)
นัด F/U ล่าช้า (ขก 2)

ที่มา: ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (1พ.ค.63), HDC 23.มี.ค. 63

ตัวชี้วัดย่อย	เป้าหมาย	ผลงาน		
		2561	2562	2563 (5ด.)
ANC ≤12 WKS	75%	80.31	87.20	87.91
ANC 5 ครั้ง	75%	69.70	78.61	80.13
PP 3 ครั้ง	65%	70.53	78.94	75.42
ได้รับไอโอดีน เหล็ก โฟลิก	100%	77.75	86.14	83.99
Anemia ครั้งที่ 1	16%	13.16	12.61	12.59
Anemia ครั้งที่ 1	16%	7.04	9.84	11.60

ค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ปี 58-62 (> 150 µg/L)






- การดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มติดเชื้อ HIV ไม่ครอบคลุม
- หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
- การคัดกรองภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้าหญิงตั้งครรภ์ไม่ครอบคลุม



- กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ตรวจพบ HIV ต้องได้พบสูติแพทย์ Contraceptive & สร้าง HL Contraceptive กลุ่ม HIV (กลุ่มปิด)
- ขับเคลื่อนการใช้ Guideline ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกระดับ
- การคัดกรอง ST5 2Q 8Q ครอบคลุมทุก Visit การฝากครรภ์



- ตั้งเป้าหมายและพัฒนาตามเส้นทางชีวิต (LCA ต้นน้ำถึงปลายน้ำ Smart Citizen) ครอบคลุมวิสาหกิจสร้างชาติ/ Smart kids/Smart teen / Pre-aging / aging (จ. มหาสารคาม)
- พัฒนา PNC (จ. ขอนแก่น)
- มีการใช้โปรแกรมการคัดกรองภาวะเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์/ตั้งครรภ์ (SAVE MOM /Nemo care/ ANC High risk)
- การใช้ และพัฒนา Early Warning Signs ให้ครอบคลุมระดับชุมชน (ทุกจังหวัด)

**THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION**

