




สถานการณ์  
ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย


# สถานการณ์ภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ปี 2563 ไตรมาส 2

(เป้าหมาย : สูงดีสมส่วน 58%, ภาวะเตี้ย < 10%, ภาวะอ้วน < 10%, ภาวะผอม < 5%)


เด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน เขตสุขภาพที่ 7 : ร้อยละ 66.6




## ภาวะทพโภชนาการภาพรวมเขต




## เด็ก 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก



ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี(เป้าหมายในปี 2565 เด็กชาย 113 ซม./ เด็กหญิง 112 ซม.)



TSH ในทารกแรกเกิด > 11.2 mu/L ปี 61-63 (เป้าหมาย < ร้อยละ 3)






ปัญหาอุปสรรค

- ขาดความครอบคลุมของการดำเนินงาน **"มหัศจรรย์ 1000 วัน"** **"เล่นเปลี่ยนโลก"** ในระดับตำบล และ SAR ศพด.ตามมาตรฐาน
- ความครอบคลุมของพื้นที่ ที่มีอุปกรณ์ชั่ง วัด น้ำหนักส่วนสูง/เทคนิคได้มาตรฐาน
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ไม่ครอบคลุม และกินไม่ต่อเนื่อง (ไปทำงานต่างถิ่น/ANC คลินิกเอกชน)



ข้อเสนอแนะ

- กำหนดแนวปฏิบัติและสร้าง HL เรื่องการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในแม่และเด็ก (ANC PP ตรวจหลังคลอด เยี่ยมบ้าน WCC และห้องยา)
- สนับสนุนยา ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิก แก่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการคลินิกเอกชน
- ตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ หลังได้รับยาช่วงสัปดาห์ที่ 36-38
- ฝึกทักษะการใช้คู่มือ DSPM ในโรงเรียนพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ
- ประสาน อปท. มีส่วนร่วมในซื้ออุปกรณ์ เครื่องชั่ง/วัด



- **Smart Kids Taksila 4.0, จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน** (มหาสารคาม)
- ต้นแบบลานเล่นชุมชน (อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์, อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, อ.แกดำ/อ.กันทรวิชัย/อ.เมือง จ.มหาสารคาม, อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น)

**THANK YOU  
FOR YOUR ATTENTION**

